

ASL Milano 1

CHE COSA E'

E' UNA PIANTA ERBACEA ANNUALE (NASCE, SI RIPRODUCE E MUO-RE IN UNA SOLA STAGIONE), INFESTANTE. LA SPECIE PIÙ DIFFUSA NELLA NOSTRA ZONA È AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, ERBA DI ORIGI-NE NORDAMERICANA GIUNTA IN EUROPA PROBABILMENTE COME CONTAMINANTE DELLE SEMENTI.

COMESIRICONOSCE

HA UNO STELO ROSSASTRO CON FITTA PELOSITÀ, STRIATO, MOLTO RAMIFICATO NELLA PARTE SUPERIORE, LA CUI ALTEZZA PUÒ VARIARE DA 20-90 CM SINO A 2 METRI. LE FOGLIE SONO MOLTO FRASTAGLIATE E VELLUTATE. I FIORI MASCHILI CHE PRODUCONO IL POLLINE ALLERGIZZANTE SONO DI COLORE VERDE-GIALLASTRO, PICCOLI, RAGGRUPPATI IN INFIORESCENZE CHE SI ESTENDONO SOPRA LE FOGLIE DELLA PIANTA ED HANNO FORMA DI SPIGA ALLUNGATA.

DOVE CRESCE E QUANDO FIORISCE

CRESCE SOPRATTUTTO SUI TERRENI COLTIVATI A CEREALI, DOPO IL RACCOLTO, SUI BORDI STRADALI, ROTATORIE, SPARTITRAFFICO, NUOVE AIUOLE, MASSICCIATE FERROVIARIE, TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI, ARGINI DI CANALI, FIUMI E FOSSI, CANTIERI, AREE INDUSTRIALI DISMESSE, MARGINI CAMPI.

FIORISCE A FINE ESTATE, TRA INIZIO AGOSTO E FINE SETTEMBRE; LE FIORITURE PIÙ INTENSE SI CONCENTRANO TRA GLI ULTIMI GIORNI DI AGOSTO E I PRIMI DI SETTEMBRE.

COMECOMBATTERLA

<u>SFALCI ANTECEDENTI LA FIORITURA</u>. E' CONSIGLIABILE ESEGUIRE <u>DUE</u> <u>SFALCI</u>:

1° **SFALCIO: FINE DI LUGLIO**, INDICATIVAMENTE NELL'ULTIMA SETTIMA-NA;

2° SFALCIO: FINE DI AGOSTO.

SOLO PER LE AREE AGRICOLE PUÒ ESSERE SUFFICIENTE UN SINGOLO INTERVENTO NELLA PRIMA META' DI AGOSTO. EVENTUALMENTE A INIZIO SETTEMBRE È POSSIBILE UN SECONDO SFALCIO SE LA STAGIONE CLIMATICA DOVESSE FAVORIRE RICACCI CON FIORITURA SUCCESSIVA. INTERVENTI TARDIVI SU PIANTE FIORITE SONO SCONSIGLIABILI PERCHÈ FAVORIREBBERO UNA MAGGIORE DISPERSIONE DI POLLINE.

<u>ALTRI METODI:</u> ESTIRPAMENTO, SEMINA DI COLTURE ANTAGONISTE A CRE-SCITA FITTA (ES. TRIFOGLIO, PRATO INGLESE), PACCIAMATURA (COPERTURA DEL TERRENO CON FOGLI DI PLASTICA, CON I RESIDUI DEGLI SFALCI O COR-TECCIA DI PINO TRITURATA).

A CHI RIVOLGERSI

PER CURARSI:

- AMBULATORI DI ALLERGOLO-GIA
- PROPRIO MEDICO CURANTE.

PER COMBATTERLA:

- AMMINISTRAZIONI COMUNALI
- U.O.C. SANITÀ PUBBLICA DELLA ASL MILANO 1


PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED AP-PROFONDIMENTI SUI CONSIGLI COM-PORTAMENTALI CONSULTARE IL SITO WWW.ASLMI1.MI.IT NELL'AREA DI AP-PROFONDIMENTO "POLLINI E AMBRO-SIA" OPPURE CHIEDERE L'OPUSCOLO INFORMATIVO ALL'ASL O AL COMU-NIE

ATTENZIONE!


L'AMBROSIA NON DEVE ESSERE CONFUSA CON L'**ARTEMISIA**, CHE DIFFERENTEMENTE È UNA PIANTA PERENNE CON FOGLIE SIMILI MA DI COLORE VERDE SCURO NELLA PARTE SUPERIORE E QUASI ARGENTEO IN QUELLA INFERIORE E CON CARATTERISTICO PROFUMO AROMATICO SIMILE AL CRISANTEMO.



AMBROSIA A GIUGNO



AMBROSIA A LUGLIO



AMBROSIA A AGOSTO-SETTEMBRE



L'ALLERGIA

L'AMBROSIA RAPPRESENTA UN FATTORE DI RISCHIO POTENZIALE MOLTO ELEVATO PER I SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI DI NATURA ALLERGICA, IN QUANTO PRODUCE QUANTITÀ DI POLLINE MOLTO ABBONDANTI: LA CONCENTRAZIONE DEI POLLINI NELL'ARIA PUÒ RAGGIUNGERE DURANTE LA FIORITURA I DUE MILIONI DI GRANULI PER METRO CUBO. I SOGGETTI ALLERGICI LAMENTANO IN GENERE IRRITAZIONE AGLI OCCHI E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE (PRURITO NASALE E OCULARE, GOCCIOLAMENTO NASALE E LACRIMAZIONI, STARNUTI CHE, NEI CASI PIÙ GRAVI, POSSONO ANCHE ASSUMERE LA FORMA DI VERI E PROPRI ATTACCHI DI TOSSE O ASMA).

